

Бюджетная вытяжная система на основе УПЗ



Экономьте благодаря встроенному вытяжному каналу столов МАСТЕР – установите систему ВМУ 1.0 КОМПЛИТ:

- вытяжка УПЗ 5.0 АРТ с регулятором мощности БРМ;
- вытяжной зонт ВМУ 2.0 НЬЮ;
- бесконтактный выключатель БЛИК 2.1 СЕНСОР (автоматически включает вытяжку при внесении рук в рабочую зону).

Рекомендуем систему ВМУ 1.0 КОМПЛИТ для стола на 2 рабочих места СЗТ 4.3 МАСТЕР ДУЭТ:



Вам понадобятся:

ВМУ 1.0 КОМПЛИТ + второй вытяжной зонт ВМУ 2.0 НЬЮ + разветвитель вытяжки на 2 рабочих места РВК 2.0 + сетевой переключатель ПСР 2.1.

Можно дополнить столы ящиками КОМПЛЕКТ 2.0 и светильниками ЛЮКС (СТАРТ или МАСТЕР МИНИ).



Зуботехнические ВЫТЯЖКИ

для всех видов работ



CAD-CAM

Бормашины

Шлифмоторы

Фрезеры

Пескоструйные аппараты

Аппараты для кромления моделей

Сухие триммеры

Боксы с угольным фильтром
(для токсичных пластмасс)

сайт: averon.ru

центр поддержки: 8 800 700-12-20

УПЗ 5.0 АРТ



УПЗ 1.0 СТАЙЕР ПЛЮС



! мощный
бесщеточный
двигатель
! непрерывная
длительная
работа

Сравните:

Двигатель:	щеточный	бесщеточный (более надежный)
Режим работы:	повторно-кратковременный	длительный непрерывный
Мощность и производительность:	высокая мощность и производительность (120 м ³ /ч, 600 Вт)	в 1.5 раза выше, чем у УПЗ 1.0 АРТ
Уровень шума:	низкий (не более 75 дБА) – мягкий рокот без обычного пронзительного звука	особенно низкий (не более 70 дБА)
Применение:	<ul style="list-style-type: none">● механическая обработка моделей и протезов, в том числе в пескоструйках, сухих триммерах	<ul style="list-style-type: none">● механическая обработка моделей и протезов;● CAD-CAM системы
Регулятор мощности:	регулятор БРМ 1.1 (входит в комплект)	встроенный
Объем фильтра:	20 л	20 л
Цена*:	17 900 руб.	54 900 руб.

* на ноябрь 2018 г.

Двухуровневая фильтрация:

фильтр тонкой очистки и синтетический мешковый фильтр.

Простое обслуживание

Одним движением снимаем модуль вытяжки:



и меняем мешковый фильтр:



Раз в полгода проверяем фильтр тонкой очистки:



Сменные фильтры можно купить в каталоге АВЕРОН – позиция ФИЛЬТР 20.0 МЕШОК (комплект из 5 шт.).


Если у пылесоса упала тяга: встряхните мешок и продолжайте работу

В паре с циклонным фильтром

Циклонный фильтр АФЦ 1.0 АРТ задерживает до 99% отходов, контейнер циклона вмещает 3 л –


менять мешковый фильтр можно на порядок реже!

Стыкуется с УПЗ 5.0 АРТ и УПЗ 1.0 СТАЙЕР ПЛЮС в мобильный комплекс.



На два рабочих места

Подключите вытяжку на несколько рабочих мест через один из разветвителей РВК или ПВК:



УПЗ 7.2 КОМБИ




Вытяжка,
фильтр-циклон
и рабочий столик
в одном корпусе.

Занимает $0.3 \times 0.3 = 0.09 \text{ м}^2$.



Простое обслуживание

Вытяжки:



Фильтр
тонкой очистки


Фильтр-мешок

Циклонного фильтра:



Технические характеристики соответствуют УПЗ 5.0 АРТ

Рабочие места на базе УПЗ КОМБИ



Отсек для хранения
за съемной
декоративной
панелью



Для устойчивости
и мобильности –
ПЛАТФОРМА 7.2 УПЗ.
Колесные опоры с
тормозами.

